

Serviços de comunicação

# RICOH Interactive Whiteboard D6510

**RICOH**  
imagine. change.



# Atualize o seu estilo de trabalho

O Ricoh Interactive Whiteboard D6510 vem ajudar a reinventar o local de trabalho. Oferece às equipas as ferramentas que necessitam para partilhar informações, trocar ideias e tomar decisões em conjunto. E permite fazê-lo em tempo real, a partir de qualquer local, poupando tempo e custos com deslocações. Com o seu ecrã tátil de 65 polegadas e resolução Full HD, este sistema de colaboração remota é adequado para salas de conferências e salas de reuniões de grandes dimensões. O D6510 transforma reuniões de rotina em sessões de trabalho altamente produtivas.

- Ferramenta completa de colaboração com funcionalidade de anotações em documentos e pesquisa web
- Preparado para videoconferência com colunas e microfones incorporados, com a opção de câmara Ricoh
- Integração com serviços de videoconferência Ricoh UCS e UCS Advanced, e Skype™ for Business
- Concebido para uma utilização simples com duas opções de controladora: Ricoh original e sem sistema operativo
- O Ricoh Streamline NX (SLNX) possibilita um acesso seguro com cartão de autenticação e permite-lhe enviar e-mails e imprimir tudo o que for produzido no quadro multimédia



# Transformar o seu trabalho em equipa

## Trabalhar em conjunto em qualquer lugar, a qualquer hora

Promova uma colaboração de equipa mais enriquecida com a partilha remota de documentos em tempo real para que todos fiquem em sintonia. Com as colunas e microfone incorporados e câmara Ricoh (opcional), o D6510 está preparado para videoconferência e permite a integração com Ricoh UCS Services e Skype™ for Business.



## Uma solução colaborativa completa

Permita uma melhor comunicação e um trabalho de equipa unificado em reuniões e apresentações. O D6510 possui um ecrã de elevada resolução que lhe proporciona todo o espaço de que precisa para partilhar ideias. O ecrã até 10 pontos multitoque conta com tecnologia ShadowSense™ que lhe permite fazer anotações precisas em documentos.



## Seguros e intuitivos

Com o seu interface intuitivo e a escolha entre uma controladora Ricoh e uma controladora sem sistema operativo, o D6510 foi concebido para uma utilização fácil. Além disso, a integração SLNX opcional proporciona um acesso simples e seguro através de cartão de autenticação, o envio de e-mails e a impressão de documentos com anotações após a reunião, mantendo a equipa em sintonia.



## Adaptável às suas necessidades

Com uma grande variedade de opções de conectividade, o D7500 permite integrar sem percalço os seus dispositivos. Vem com Bluetooth para smartphones e tablets, e inclui várias portas USB para a ligação de hardware como teclados. Pode ainda navegar na web diretamente a partir do quadro multimédia.



# RICOH Interactive Whiteboard D6510

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Interface (entrada):	Vídeo (VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort™), Áudio (3,5 mm)
Interface (saída):	Vídeo (DisplayPort™), Áudio (Saída áudio), Controle (USB2.0 Type B)
Microfone:	Microfone integrado
Funcionalidades avançadas:	OCR de texto, Partilha de ecrã IWB com Ricoh UCS P3500, Pasta de rede, Visualização remota via web browser, Seleção ao toque, Zoom, Função de partilha remota, Formato de armazenamento de dados (PDF v1.4), Armazenamento de dados (Memória USB), Operação remota a partir de PC, Função de e-mail, Função de impressão
Sistema áudio integrado:	12 W x 2
Dimensões (L x P x A):	1 546 x 154 x 888 mm
Peso:	Equipamento principal: 57 kg Configuração completa: 60 kg
Fonte de alimentação:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Controlo:	RS-232C(PC-control)

- g/m<sup>2</sup>

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 350 W Modo de espera: 0,5 W
Temperatura para operação:	0°C - 40°C
Humidade para operação:	10% - 90%

## ECRÃ

Tamanho:	Diagonal: 65" de largura (1 638,96 mm)
Tipo de ecrã:	Visor de cristais líquidos
Retroiluminação:	Sistema LED
Área real do ecrã (L x A):	1 428,4 x 803,5 mm
Resolução:	Máximo: 1920 x 1080
Cores:	Máximo: Mais de 1 070 000 000 cores
Brilho:	Máximo: 350 cd/m <sup>2</sup>
Proporções:	16 : 9
Escala de contraste:	4 000 : 1
Tamanho do pixel:	0,744 x 0,744 mm
Velocidade de resposta:	8 ms (cinzento para cinzento, média)
Ângulo de visualização (Horiz./Vert.):	178°/178° (Escala de contraste >= )
Vidro de proteção:	Espessura: 3 mm Antibrilho: Pré-tratamento antibrilho

## PAINEL TÁTIL

Tecnologia tátil:	ShadowSense™
Ponto:	10 ponto(s) (apenas ecrã) 4 ponto(s) (com opção de controladora Ricoh)
Resolução tátil:	1 920 x 1 080
Exatidão:	+/- 6,5 mm na área tátil
Pedido da caneta tátil:	>= 10 mm
Saída de dados táteis:	USB 2.0 (type B)
Sistema de deteção da caneta eletrónica:	Método de interceção da luz (kit de sensor de caneta e controladora opcionais necessários)
Sistema operativo:	Multitouch (Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard), Toque único (Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.12)

## ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação, Guia Básico, Cabo VGA, Controlo remoto com pilhas, Cabo USB, Manuais do utilizador, Suporte para caneta, Parafuso do suporte para caneta, Dongle Bluetooth, Cabo HDMI

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)