

# RICOH

## Multifuncionais a cores potentes e compactos




**Aficio™ MP C2050/MP C2550**

# Produção a cores rentável para todos os tipos de escritórios

As exigências sobre a produção documental de escritório são cada vez mais altas. A distribuição digital para uma execução rápida é hoje em dia a norma. A cor é cada vez mais uma exigência, mas a execução externa (outsourcing) dos documentos está a corroer severamente o seu orçamento. Os Aficio™MP C2050/MP C2550 da Ricoh constituem uma alternativa muito desejada. Produtivos, flexíveis e compactos, estes equipamentos multifuncionais (MFPs) a cores constituem uma excelente relação preço / qualidade. Para satisfazer as suas necessidades de produção específicas, estes equipamentos são totalmente personalizáveis. Descubra de que modo toda uma panóplia de funcionalidades de ponta pode caber dentro de um design elegante.

- Produção a cores nítida e de alta qualidade com o novo toner PxP™.
- Excelente produtividade a 20/25 ppm tanto a cores como a P/B.
- Impressão em duplex (frente e verso) à velocidade simplex.
- Gama excepcionalmente variada de suportes de impressão.
- Funcionalidade e polivalência: cópia, impressão, digitalização e fax (opcional).
- Finalizador interno exclusivo e original e unidade de furação.



# Flexibilidade de cor do princípio ao fim

Com a sua notavelmente reduzida área de ocupação de espaço, as MP C2050/MP C2550 irão facilmente encontrar o seu lugar junto à sua secretária. Assim, poderá dispor de todas as suas úteis funcionalidades mesmo à mão. Os nossos MFPs (Multifuncionais) encarregam-se de todo o seu fluxo de trabalho – digitalização, cópia, impressão, distribuição e mesmo até o acabamento.

## Flexibilidade na digitalização

Com a maior conveniência efectue o envio dos seus documentos digitalizados para o e-mail ou para uma pasta com o simples premir de um botão. Se pretende evitar a sobrecarga da sua rede com tráfego suplementar, digitalize para URL. A digitalização para o cartão SD e USB está disponível opcionalmente.

## Produção interna de documentos

Para os MP C2050/MP C2550, foi desenvolvido um original e exclusivo finalizador interno para 500 folhas. Agrafa e fura os documentos produzidos. Adicione-o às excelentes qualidades de impressão e capacidade de manuseamento de suportes de impressão do seu equipamento e passa a ter o parceiro de produção de escritório perfeito. Limite o recurso aos documentos produzidos externamente e passe a produzir internamente um sem-número de documentos com uma apresentação profissional.



Fura e agrafa toda a sua produção



Pode fazer scan to e-mail, folder e URL com o simples premir de uma tecla

# Excelente desempenho



## Cores absolutamente magníficas

A sua produção a cores terá uma apresentação nítida, viva e bem definida devido à utilização do toner PxP™ dos MP C2050/MP C2550. A qualidade mantém-se consistente mesmo até nas grandes tiragens. A resolução de impressão é verdadeiramente notável a 1200 dpi.

## Funcionamento inteligente do fax para fins empresariais

Demora apenas um breve segundo a digitalizar uma mensagem de fax e apenas dois segundos a transmiti-la. As mensagens de fax podem ser reenviadas para o e-mail e para uma pasta. É possível o envio de faxes pela rede local LAN (directamente a partir do PC) e através da Internet.

## Vasta gama de suportes de impressão

Vai criar relatórios, folhetos ou impressos? Os MP C2050/MP C2550 lidam com uma enorme variedade de tipos de papel. Recebem os formatos entre A3 e A6, desde as gramagens leves (52 g/m<sup>2</sup> através da bandeja de alimentação manual) até às mais pesadas (256 g/m<sup>2</sup> através das bandejas standard e de alimentação manual) Papéis brilhantes e revestidos ou cartão são processados sem dificuldade. Mesmo até envelopes e acetatos podem ser convenientemente introduzidos através da bandeja de alimentação manual standard.



Apenas 2 segundos para transmitir.



Produção a cores nítida e precisa.



# Soluções simples para trabalhos complexos



## Funcionamento simples

Com as suas pegas especiais, as bandejas para papel são extremamente acessíveis e os recarregamentos são feitos rapidamente. Qualquer papel encravado é facilmente removido do simplificado percurso de papel. Mesmo até as funcionalidades mais sofisticadas são fáceis de implementar: os MP C2050/MP C2550 dispõem de um ecrã táctil de 22 centímetros fácil de utilizar.

## Impressão versátil

Desfrute das avançadas funcionalidades de impressão dos nossos MFP.

- Imprima e verifique os testes de impressão para uma eficácia máxima.
- Bloqueie impressões e liberte-as mediante a introdução de uma palavra-passe.
- Retenha a impressões para serem recolhidas por um determinado utilizador num momento específico.
- Armazene ou armazene e imprima os trabalhos.
- Imprima directamente os PDF.

## GlobalScan NX

O nosso intuitivo GlobalScan NX otimiza o seu fluxo de trabalho através de uma digitalização e distribuição flexíveis. Através de um Interface de Utilizador Gráfico (GUI) fácil de usar, predefina e personalize ícones para os seus formato de documentos e fluxo de trabalho. Agora, é possível digitalizar através de um só passo a partir do painel de controlo dos MP C2050/MP C2550.



Interface Gráfico do Utilizador fácil de utilizar.





# Ricoh: a qualidade verde



## Equipamentos fiáveis

Os motores dos MP C2050/MP C2550 são o resultado de anos de especialização da Ricoh. O seu novo design com 4 tambores em tandem assegura um funcionamento totalmente fiável. Um percurso de papel simplificado reduz os riscos de encravamento e o seu equipamento está sempre disponível. Com uma capacidade máxima de papel de 1600 folhas, os recarregamentos são reduzidos ao mínimo.

## Our Earth Our Tomorrow

O “Verde” para a Ricoh não é apenas uma cor – é toda uma atitude. O nosso toner PxP™ (poliéster x polimerização) é produzido com uma emissão de óxido de carbono significativamente menor do que os toners convencionais. Um benefício mais directo para si é a unidade duplex como standard nos MP C2050/MP C2550. A poupança de papel é tão benéfica para o ambiente como para o orçamento da empresa.



Nós temos uma consciência ambiental. E você?



# Soluções genuinamente versáteis

Pequenos no tamanho, os Aficio™ MP C2050/MP C2550 executam um notável número de tarefas. Copiam, imprimem, recebem e enviam faxes, digitalizam e executam o acabamento e tudo com uma excepcional facilidade de utilização. A verdadeira funcionalidade a um interessantíssimo custo por página.

## Conectividade avançada

Os fluxos de trabalho são cada vez mais geridos digitalmente. Os MP C2050/MP C2550 digitalizam para o e-mail e para uma pasta, cartão SD e memória USB flash. Com a segurança como prioridade, podem igualmente enviar PDFs encriptados. Se necessário pode aumentar a capacidade standard de funcionamento em rede. Opte por Wireless LAN, Bluetooth e/ou outros.

## Segurança dos dados

As funcionalidades de autenticação e encriptação protegem todos os seus dados confidenciais. Os MP C2050/MP C2550 são compatíveis com pacotes opcionais de segurança tais como HDD Data Overwrite, Kit de Protecção de Cópias Confidenciais, Placa de Autenticação e Libertação Segura para Impressão.



HDD Data Overwrite.

## COPIADOR

<b>Processo de cópia:</b>	Sistema de transferência electrostática a seco		
<b>Velocidade de cópia:</b>	MP C2050: P/B / cor integral: 20 cópias por minuto	MP C2550: P/B / cor integral: 25 cópias por minuto	
<b>Resolução:</b>	600 dpi		
<b>Cópias múltiplas:</b>	Até 999		
<b>Tempo de aquecimento:</b>	Inferior a 26 segundos <sup>1</sup>		
<b>Velocidade da primeira cópia:</b>	Preto e branco: Inferior a 6,5 segundos	Cor integral: Inferior a 9,5 segundos	
<b>Zoom:</b>	25 - 400% (em variações de 1%)		
<b>Memória:</b>	Standard: 765 MB (expansível para 1 GB) + 60 GB HDD		
<b>Capacidade de entrada de papel:</b>	Standard: 2 x bandeja p/ 250 folhas	1 x bandeja de alimentação manual p/ 100 folhas	
	Máxima: 1600 folhas		
<b>Capacidade de saída de papel:</b>	Máxima: 550 folhas		
<b>Formato do papel:</b>	A6 - A3		
<b>Gramagem do papel:</b>	Bandeja de papel 1: 60 - 256 g/m <sup>2</sup>	Bandeja de papel 2: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>	Bandeja de alimentação manual: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja duplex: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>		
<b>Dimensões (L x P x A):</b>	587 x 655 x 845 mm		
<b>Peso:</b>	Inferior a 100 kg (com ARDF)		
<b>Fonte de alimentação:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz		
<b>Consumo de energia:</b>	Em funcionamento:	Máximo 1 680 W <sup>1</sup>	

## IMPRESSORA

<b>Velocidade de impressão:</b>	MP C2050: P/B / cor integral: 20 impressões por minuto	MP C2550: P/B / cor integral: 25 impressões por minuto
<b>Linguagens de impressão:</b>	Standard: RPCS™, PCL5c, PCL6	Opção: Adobe® PostScript® 3™
<b>Resolução:</b>	1200 dpi	
<b>Interface:</b>	Standard: USB 2.0 Host	Dispositivo USB
	Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	Opção: IEEE 1284/ECP	Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA Support)
		Bluetooth
		Ethernet 1000 base-T
<b>Protocolo de Rede:</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
<b>Ambientes suportados:</b>	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008	
	Macintosh OS 8.6 ou posterior (OS X Classic)	
	Macintosh OS X v10.1 ou posterior (modo nativo)	
	Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv2	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3	
	SAP® R/3® 3.x ou posterior, mySAP ERP2004 ou posterior	
	NDPS Gateway	
	IBM iSeries	
	AS/400® usando OS/400 Host Print Transform	

## SCANNER (opção)

<b>Velocidade de digitalização:</b>	P/B: 41 imagens por minuto (LEF, A4)	Cor integral: 26 imagens por minuto
<b>Resolução:</b>	Máxima 600 dpi	
<b>Formato do original:</b>	A5 - A3	
<b>Formatos de saída:</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF de Elevada Compactação	
<b>Drivers:</b>	Network, TWAIN	
<b>Scan to e-mail:</b>	SMTP, POP3	
<b>Endereços de destino de Scan to e-mail:</b>	Máximo 500 por trabalho	
<b>Endereços de destino armazenados:</b>	Máximo 2000	
<b>Livro de endereços:</b>	Via LDAP ou localmente no Disco Rígido	
<b>Scan to folder:</b>	SMB, FTP, NCP	
<b>Destino:</b>	Máximo 50 pastas por trabalho	

## SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

## FAX (opção)

<b>Circuito:</b>	PSTN, PBX	
<b>Compatibilidade:</b>	ITU-T (CCITT) G3	
<b>Velocidade do Modem:</b>	Máxima 33,6 Kbps	
<b>Resolução:</b>	Standard/detalhe: 200 x 100/200 dpi	Máxima: 400 x 400 dpi (opção)
<b>Método de compactação:</b>	MH, MR, MMR, JBIG	
<b>Velocidade de digitalização:</b>	36 folhas por minuto	
<b>Capacidade da memória:</b>	Standard: 4 MB	Máxima: 28 MB
<b>Cópia de segurança da memória:</b>	Sim	

## OUTRAS OPÇÕES

Bandeja de papel de 500 folhas, 2 bandejas de papel de 500 folhas, Mesa com rodízios, Finalizador interno de 500 folhas, Unidade de furação, Bandeja de saída em espinha, Bandeja interna de separação de trabalhos, Bandeja lateral, Unidade de fax, Tinta para carimbo fax, Copy Data Security Unit, PictBridge, Unidade interface de contador tipo A, Key counter bracket, Porta de comunicação remota BN1, Pacote de tipos de letra Unicode para SAP, Memória SAF, Data Overwrite Security Unit, HDD Encryption Unit, VM card, Unidade de Browser, USB2.0/SD slot, Conversor do Formato dos Ficheiros, Unidade de memória de 512 MB, GlobalScan NX, Pacote de autenticação de cartões, Soluções Profissionais de Software.

<sup>1</sup> O tempo de aquecimento e o consumo de energia podem diferir dependendo das condições e o ambiente envolvente do equipamento.

Para disponibilidade de modelos, equipamento opcional e software, consulte o distribuidor local da Ricoh.



Adobe PostScript® 3



Adobe PDF



Our earth Our tomorrow

Certificação ISO9001: 2000  
Certificação ISO14001

A Ricoh concebeu este produto de modo a satisfazerem as directrizes EC ENERGY STAR relativamente à eficiência energética.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Esta brochura, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)