

Impressoras e multifunções a cores A4

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

Impressora Copiador Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



SP C260SFNw

20
ppm

COR

SP C261SFNw

20
ppm

COR

SP C260DNw

20
ppm

COR

SP C261DNw

20
ppm

COR

O novo standard em cor.

Impressoras e multifunções a cores têm de ser ágeis, fáceis de usar, fiáveis e estar a postos quando precisar. Os SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw e SP C261SFNw são equipamentos compactos e acessíveis que preenchem todos os requisitos acima e fazem muito mais com uma panóplia de funcionalidades que facilitam a impressão a partir de dispositivos móveis. O modelo SP C261SFNw oferece também o alimentador de documentos de uma só passagem para uma eficiente leitura dos dois lados. Desfrute de uma elevada produtividade aliada a vantagens tangíveis em termos de poupança de custos e tempo, operação fluida e durabilidade fiável.

- Design compacto e operação totalmente frontal que poupa espaço
- Impressão de excecional qualidade a 20 ppm com 2400 X 600 dpi
- Suporte WiFi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint e NFC permitindo imprimir ou digitalizar usando qualquer dispositivo móvel
- Usabilidade melhorada com o intuitivo painel tátil a cores de 4,3 polegadas – apenas com SP C260SFNw e SP C261SFNw
- Alimentador de documentos de uma só passagem para uma leitura instantânea de ambos os lados para poupar tempo – apenas com SP C261SFNw



Descubra o seu novo equipamento favorito.

Sempre a postos. Mesmo em deslocação.

Nas empresas modernas, tudo é a pedido e móvel. Graças às diversas opções de conectividade incluindo Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi e NFC, poderá estabelecer ligação segura através do seu smart phone ou tablet. Pode também digitalizar diretamente a partir destes eficientes multifunções para telemóveis.



É fácil mudar a forma como trabalha

Transforme o seu fluxo de trabalho com o intuitivo painel tátil a cores de 4,3 polegadas dos modelos SP C260SFNw e SP C261SFNw. Pode coordenar as funções de impressão, digitalização e cópia num só passo, libertando o seu tempo para tarefas mais importantes.



Simplicidade no seu cerne.

O alimentador de documentos de uma só passagem no modelo SP C261SFNw permite a leitura de ambos os lados de documentos numa só passagem, acelerando a cópia e o envio de faxes. A sua fácil operação ajuda a aumentar a produtividade, evitar erros e reduzir o risco de danos nos originais. Além disso, usará menos papel.



Fiabilidade assegurada.

Dê resposta às suas necessidades profissionais relativamente a qualquer tipo de impressão e virtualmente em qualquer ambiente com estes equipamentos fiáveis e repletos de funcionalidades. Crie com confiança documentos com cores vibrantes dia após dia, sabendo que estes equipamentos gerem facilmente picos de volumes. Desfrute de um robusto desempenho, elevada qualidade e um preço acessível.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	30 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 14 segundos P&B: 14 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 20 páginas por minuto Preto: 20 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Memória:	Standard: 256/256/128/256 MB Máximo: 256/256/128/256 MB
Capacidade de pico de trabalho:	30 000 impressões por mês
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm (SP C260SFNw) SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm (SP C261SFNw) SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C260DNw) SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm (SP C261DNw)
Peso:	29/30/23,8/23,8 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Alimentador de documentos:	ADF (SP C260SFNw): 35 folhas Alimentador de documentos de uma só passagem (SP C261SFNw): 50 folhas
Cópia múltipla:	Até 99 cópias
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) Emulação PostScript® 3™ (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Resolução de impressão:	Máximo: 2400 x 600 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Ambientes Windows®:	Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw):	Sim
Velocidade de leitura:	300 dpi: Máximo de 12 ipm Máximo de 20 ipm (SP C260SFNw, SP C261SFNw)
Drivers incluídos:	TWAIN de rede, Utilitário de scanner
Scan to:	E-mail, Pasta, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Internet Fax:	Sim (SP C261SFNw)
LAN Fax:	Sim

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A4, A5, A6, B5, B6 Band. de alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 251 folhas Máximo: 751 folhas
Capacidade de saída de papel:	Standard: 150 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 60 - 160 g/m ² Band. de alimentação manual: 60 - 160 g/m ²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1,3 kW Modo de prontidão: 60,7/60,7/58,3/58,3 W Modo de suspensão: Inferior a 1,3/1,3/1,2/1,2 W TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,49/0,490,46/0,46 kWh
---------------------	---

* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 500 folhas (Opções)

CONSUMÍVEIS

Capacidade do cartucho tudo em um (duração standard):	Preto: 2 000 impressões Ciano: 1 600 impressões Magenta: 1 600 impressões Amarelo: 1 600 impressões
Kit inicial:	Preto: 1 000 impressões Ciano: 1 000 impressões Magenta: 1 000 impressões Amarelo: 1 000 impressões

Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Velocidade de cópia - Alemanha: 14 cpm; Bélgica e Áustria: 9 cpm.

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.



Ricoh
imagine. change.

www.rioh-europe.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.