

Multifunções A4 a cores

SP C360SFNw  
SP C360SNw  
SP C361SFNw

**RICOH**  
imagine. change.

✓ Impressão ✓ Cópia ✓ Digitalização ✓ Fax



SP C360SFNw

30  
ppm

Cores

SP C360SNw

30  
ppm

Cores

SP C361SFNw

30  
ppm

Cores

# Fluxos de trabalho significativamente melhores com um equipamento compacto

Concebidos para empresas de pequena/média dimensão e grupos pequenos, os SP C360SFNw, SP C360SNw e SP C361SFNw são impressoras multifunções que aliam qualidade, velocidade e fiabilidade a capacidades de fluxo de trabalho. Estes multifunções A4 a cores acessíveis, eficazes e compactos podem ser instalados onde fazem mais falta: em secretárias ou balcões. Os modelos são fornecidos com WiFi standard e incluem funcionalidades de produtividade como a leitura e a impressão dos dois lados. O intuitivo painel tátil de 7" é a sua porta de entrada para uma utilização fácil e uma panóplia de funcionalidades adicionais.

- Solução multifunções compatível com fluxos de trabalho a um preço atrativo
- Design compacto para caber facilmente numa mesa ou balcão, com operação totalmente frontal para poupar ainda mais espaço
- Equipamentos intuitivos com o Smart Operation Panel tátil a cores e fáceis de instalar com o assistente de configuração
- Alimentador de documentos de uma só passagem com função de cópia/digitalização de cartões de ID para uma rápida leitura dos dois lados
- Baixo valor TEC e baixo consumo de energia em modo de suspensão



# Trabalhar de forma inteligente nunca foi tão simples

## Velocidade e qualidade aliadas a dimensões compactas

Estes multifunções LED produzem impressões de qualidade a uma velocidade surpreendente, permitindo que um ficheiro de 1200 dpi seja impresso à mesma velocidade que 600 dpi. A tecnologia LED permite que estes equipamentos sejam leves e compactos, fazendo com que se adequem a diversos ambientes profissionais.



## Integração de fluxo de trabalho sem percalços

O SP C361SFNw foi concebido para integrar com processos documentais existentes e tirar máximo partido dos mesmos. Através do Ricoh Application Site e de Ricoh Cloud Web Applications, terá acesso a uma plataforma que lhe permite integrar a funcionalidade do multifunções com os processos empresariais digitais.



## A postos sempre que precisar

Estes multifunções impulsionarão a sua produtividade com 30cpm e uma velocidade de primeira impressão de 7,2 segundos. Também incluem um alimentador de documentos de uma só passagem com funcionalidade de cópia/digitalização de cartões de ID para uma rápida leitura dos dois lados. Com o leitor NFC de cartões de ID, basta encostar o cartão para iniciar sessão num SP C361SFNw.



## Impressão móvel e inteligente

Estes equipamentos estão prontos a imprimir a partir de uma variedade de dispositivos móveis graças ao seu suporte Mopria, AirPrint e Google Cloud Print. Basta ligar o seu dispositivo ao multifunções via tag NFC incorporada e premir WiFi Direct no Smart Operation Panel para dar início à transmissão de dados.



# SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Tempo de aquecimento:	25,1 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 8,6 segundos P&B: 7,2 segundos
Velocidade de impressão:	Cor integral: 30 páginas por minuto P&B: 30 páginas por minuto
Memória:	Standard: 2 GB
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	420 x 540 x 547 mm
Peso:	41,5 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADOR

Processo de cópia:	LED
Cópia múltipla:	Até 99 cópias
Resolução:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: Slot SD, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Capacidade de impressão móvel:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede:	TCP/IP
Ambientes Windows®:	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 20 originais por minuto Preto: Máximo de 30 originais por minuto
Resolução:	Standard: 100 - 600 dpi Predefinição: 200 dpi
Formato do original:	A4
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB

## FAX

Circuito (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	PSTN, PBX
Compatibilidade (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	ITU-T (CCITT) G3
Resolução (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Método de compactação (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	MH, MR, MMR
Velocidade de transmissão (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	G3: 3 segundo(s) (200 x 100 dpi)
Velocidade do modem (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Máximo: 33,6 Kbps
Páginas digitalizadas por minuto (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	28 páginas por minuto
Backup de memória (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Sim

## SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A4, A5, A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 850 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 150 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 56 - 220 g/m² Band. de alimentação manual: 56 - 220 g/m²

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 200 W Modo de prontidão: Inferior a 43,6 W Modo de suspensão: Inferior a 1,5 W TEC (Consumo Elétrico Típico)*: 0,5/0,47/0,5 kWh
---------------------	--

\* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

## SOFTWARE

Standard:	@Remote
Opcional:	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

## OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas, Leitor NFC

## CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner (duração standard) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Preto: 2 500 impressões Ciano: 1 500 impressões Magenta: 1 500 impressões Amarelo: 1 500 impressões
Cartucho de toner (longa duração) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Preto: 7 000 impressões Ciano: 5 000 impressões Magenta: 5 000 impressões Amarelo: 5 000 impressões
Cartucho de toner (ultra longa duração) (SP C361SFNw):	Preto: 10 000 impressões Ciano: 9 000 impressões Magenta: 9 000 impressões Amarelo: 9 000 impressões

Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

[www.rioh-europe.com](http://www.rioh-europe.com)

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.