

Multifunções a cores

MP C501SP

✓ Impressão ✓ Cópia ✓ Digitalização ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



MP C501SP

50 ppm
Cores

Faça mais e faça-o mais depressa – do princípio ao fim

Agilize a eficiência da sua empresa com este multifunções inteligente topo de gama concebido para ajudar a fazer mais. O MP C501SP oferece uma impressionante velocidade de impressão de 50ppm, grande capacidade de papel, acabamento integrado e durabilidade reconhecida. Está pronto a funcionar em apenas um segundo e é fácil de usar com o Smart Operation Panel (SOP) de 10,1 polegadas com Ricoh Smart Integration. Quer isto dizer que o seu equipamento estará sempre na vanguarda da funcionalidade com apps pré-instaladas ou disponíveis para download a partir da cloud para fluxos de trabalho mais eficientes.

- Velocidade de impressão de 50ppm
- Finalizador interno
- Acesso a apps e soluções baseadas em cloud
- Partilha fácil de documentos com dispositivos móveis e plataformas cloud
- Baixo consumo energético



Faça mais – trabalhe em conjunto

O MP C501SP rentabiliza ao máximo o seu investimento em equipamentos Ricoh, já que trabalha em conjunto com outros equipamentos Ricoh para uma compatibilidade uniformizada, incluindo um interface comum. Impulsione a produtividade com apps partilhadas e fáceis de usar e com conectividade móvel para imprimir, copiar ou digitalizar a partir de dispositivos móveis.



Produtividade inabalável

Melhoramentos como as funções de acabamento interno significam que pode confiar neste multifunções para trabalhar por si mesmo nos momentos mais atarefados. As suas funções de produtividade trazem valor acrescentado e incluem funções avançadas de saída de papel como coleção, agrupar, agrafagem e leitura dos 2 lados.



Trabalhe de forma sustentável

O MP C501SP foi concebido a pensar na sustentabilidade. A tecnologia de poupança de energia permite um consumo energético significativamente inferior quando comparado com muitos outros modelos existentes no mercado. Poupar energia é ótimo para uma empresa, uma vez que reduz os custos operacionais e é um excelente suporte ao desempenho da sua empresa.



MP C501SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento (seg.)	24
Velocidade da primeira cópia (seg.)	4
Velocidade da primeira cópia: cor integral (seg.)	5,7
Velocidade contínua (ppm)	50
Peso (kg)	103,4
Dimensões (L x P x A) (mm)	587 x 685 x 963
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia	Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente; 4 tambores
Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi/4 bits

IMPRESSORA

Linguagem: standard	PCL5c, PCL6(XL), Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct Adobe®
Resolução: máx. (dpi)	1 200 x 1 200/2 bits
Network interface: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A
Interface: opção	IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 Wireless, Placa de rede adicional (2.ª porta)
Ambientes Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou posterior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
Ambientes SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros ambientes suportados	AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Digitalização (ipm)	Máx. 110 (simplex)/180 (duplex)
Resolução: máx. (dpi)	1 200

FAX

Compatibilidade	ITU-T (CCITT) G3, Unidade de interface G3 (opcional)
Transmissão (segundos)	3
Modem: máx. (Kbps)	33,6

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: máx. (folhas)	2 300
Saída de papel: standard (folhas)	500
Gramagem do papel (g/m²)	52 - 300

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx. (kW)	Inferior a 1,85
Consumo de energia: suspensão (W)	Inferior a 0,84
TEC (kWh)*	0,67

* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

OPÇÕES

2 x bandeja de papel de 550 folhas, Bandeja de saída interna, Cabinet, Finalizador interno, Kits de furação, G3 Interface Unit, Fax connection unit, Fax memory, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 1284 Interface, Bluetooth Interface, XPS Direct Print, Postscript3 (genuine), Camera Direct Print Card, Conversor do formato de ficheiros, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, DataOverwriteSecurity Unit, Leitor NFC, Unidade Smart Card Reader (integrada), Device Server, Placa USB avançada, Suporte para contador externo, Kit de interface para contador, Memory Unit, Pega do ADF, Unicode Font Package SAP, Paper Clamp

CONSUMÍVEIS

Toner: preto (folhas)	14 000
Toner: ciano/magenta/amarelo (folhas)	12 000

RICOH
Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e acessórios consulte o site www.ricoh-europe.com ou o revendedor local.

www.ricoh-europe.com



RICOH @Remote

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.