

Multifunções A4 a cores

IM C300

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

Cópia  Impressão  Digitalização  Fax



## Tecnologia para o futuro na ponta dos seus dedos.

Finalmente! Tecnologia inteligente de escritório que simplifica o seu trabalho. As coisas mudaram. O nosso novo equipamento multifunções é o dispositivo inteligente que sempre quis para digitalizar, copiar e imprimir os seus documentos A4. Acabaram-se as frustrações de um mecanismo desatualizado e cheio de ruídos. Este equipamento multifunções a cores tem um painel de controlo tátil inteligente e está sempre a funcionar com as tecnologias mais recentes.

Já não precisa de manter o equipamento antigo até que o contrato acabe. Este equipamento possui software que se atualiza automaticamente, juntamente com a capacidade de adicionar funcionalidades extra necessárias para a sua empresa no futuro. O seu equipamento multifunções está sempre pronto a funcionar. Pode imprimir, copiar e digitalizar mais suportes, mais rapidamente e de forma remota a partir de qualquer sítio – basta ligar este dispositivo inteligente e deixá-lo trabalhar.

O equipamento multifunções A4 processa 30-43 páginas por minuto e várias bandejas de papel significam que pode suportar qualquer tipo de trabalho de impressão. Além disso, as bandejas nunca suportaram tanto papel como agora, por isso dispense menos tempo a recarregá-las. Não precisa de fazer um orçamento para serviços ou equipamentos adicionais. Selecione um modelo que agrafe e/ou envie faxes e terá todas as funções que precisa, integradas num único dispositivo móvel.

# Um equipamento multifunções que se ajusta ao seu local de trabalho digital dinâmico.

## Opções de suporte de documentos escaláveis que crescem com o seu negócio

Os dispositivos modernos interagem todos uns com os outros. Porque é que o seu equipamento multifunções deveria ser diferente? Com a Ricoh, pode digitalizar documentos para uma pasta na sua rede, mas também adicionar aplicações de terceiros e serviços cloud. Você decide que funcionalidades o seu dispositivo tem e não tem. Apenas verá opções para os serviços que utiliza, permitindo-lhe obtê-los rapidamente e sem complicações.



## Processamento seguro dos seus documentos e dados

Para uma segurança completa em toda a sua rede, ao seu equipamento multifunções executa o próprio sistema operativo da Ricoh. Isto dá-lhe um controlo total sobre quem pode ou não ver os documentos que processa. O seu equipamento multifunções pode eliminar os seus dados no final de cada impressão, portanto nunca haverá fuga de informações confidenciais. E você decide quem tem acesso a cada documento, restringindo o acesso às informações selecionadas.



### **Design sustentável que o levará longe a longo prazo**

Os equipamentos multifunções da Ricoh têm uma excelente eficiência energética. É tão importante para nós como para si que qualquer dispositivo que desenvolvemos deixe uma pegada de carbono pequena no ambiente. A maior parte possível de peças das nossas máquinas é feita com materiais recicláveis, por isso pode ser ecológico, mas ao mesmo tempo manter reduzidos os seus custos internos.



A gama de equipamentos multifunções inteligentes da Ricoh funciona como uma frota, o que significa que pode aceder a todas ao mesmo tempo de modo a manter toda a rede a funcionar. Quaisquer problemas operacionais também podem ser corrigidos remotamente, por isso a sua máquina nunca fica desligada durante muito tempo, permitindo-lhe concentrar-se em coisas mais importantes, ao mesmo tempo que o seu equipamento multifunções funciona sem esforço em segundo plano – tal como qualquer outro dos dispositivos móveis que utiliza para expandir o seu negócio.



### **Sistemas simples para facilitar o seu trabalho**

Todos os nossos dispositivos operam da mesma forma, porque os painéis de controlo e a tecnologia são exatamente os mesmos. Não irá desperdiçar tempo a tentar descobrir como digitalizar ou imprimir de cada vez que usar outra máquina. O nosso ecrã tátil com inclinação de 10,1 polegadas é tão intuitivo de usar como o seu smartphone, o que significa que as mensagens encriptadas no painel de controlo agora pertencem ao passado. Adicione um logótipo de empresa, personalize o seu dispositivo para diferentes membros de equipa e use-o para ver vídeos explicativos ou para obter ajuda online.





# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF Visão geral da configuração do produto

## Equipamento principal

### IM C300



Smart Operation Panel de 10,1 polegadas  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 250 folhas  
Bandeja de alimentação manual para 100 folhas  
Bandeja de saída de 100 folhas  
Dimensões: 498 x 561 x 510 mm  
Peso: 47 kg ou menos

### IM C300F



### IM C400F



Smart Operation Panel de 10,1 polegadas  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 550 folhas  
Bandeja de alimentação manual para 100 folhas  
Bandeja de saída de 100 folhas  
Dimensões: 498 x 561 x 590 mm  
Peso: 50 kg ou menos

### IM C400SRF



Smart Operation Panel de 10,1 polegadas  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 550 folhas  
Bandeja de alimentação manual para 100 folhas  
Finalizador interno (impressão de 250 folhas/agrafagem de 50 folhas)  
Dimensões: 615 x 561 x 706 mm  
Peso: 60 kg ou menos

### Bandeja de saída interna BN1040

Capacidade: 100 folhas  
Dimensões: 554 x 482 x 138,5 mm  
Peso: 3 kg ou menos  
Não disponível com a IM C400SRF

### Opção de fax Tipo M41

Apenas disponível com a IM C300

### Leitor de cartões NFC Tipo M13

### Outras opções

- Unidade de segurança por substituição de dados Tipo M19
- Opção de Servidor de dispositivo Tipo M37
- Opção de disco rígido com funções de segurança adicionais Tipo M10
- Conversor de formato de ficheiro Tipo M19
- Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19
- Unidade de interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19
- Unidade de OCR Tipo M13
- Unidade de ligação a contador opcional Tipo M12
- Marcador de páginas Tipo M28
- Unidade PostScript3 Tipo M41
- Pacote de tipos de letra Unicode para SAP(R) 1 Licença



### Armário inferior 71

Dimensões: 498 x 532 x 232 mm  
Peso: 14 kg



### Mesa média 72

Dimensões: 498 x 532 x 380 mm  
Peso: 17 kg



### Mesa alta 73

Dimensões: 498 x 532 x 528 mm  
Peso: 20 kg  
Não disponível com a IM C400SRF



### Unidade de alimentação de papel PB1170

Capacidade: 550 folhas  
Dimensões: 498 x 552 x 150 mm  
Peso: 10,7 kg ou menos  
Máx. 2 unidades opcionais de alimentação de papel podem, ser instaladas sem uma mesa com rodízios  
Máx. 3 unidades opcionais de alimentação de papel podem, ser instaladas com uma mesa com rodízios



### Mesa com rodízios 70

Dimensões: 498 x 532 x 84 mm  
Peso: 6 kg

As dimensões são especificadas em largura x profundidade x altura (L x P x A)





# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
<b>GERAL</b>				
Tempo de aquecimento	19 segundos	19 segundos	17 segundos	17 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B	7,2 segundos	7,2 segundos	6,2 segundos	6,7 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral	8,6 segundos	8,6 segundos	7,4 segundos	7,9 segundos
Velocidade de impressão contínua	30 ppm	30 ppm	43 ppm	43 ppm
Memória: máximo	2 GB			
Disco rígido: máximo	320 GB			
Peso	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Dimensões: L x P x A	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz			
<b>COPIADOR</b>				
Cópia múltipla	Até 999 cópias			
Resolução	600 dpi			
Zoom	De 25% a 400% em variações de 1%			
<b>IMPRESSORA</b>				
Linguagem: standard	PCL5c PCL6 Emulação PostScript 3 Emulação PDF Direct			
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct Adobe®			
Resolução de impressão: máximo	1 200 x 1 200/1 bits			
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host I/F Type A USB Device I/F Type B			
Interface de rede: opção	IEEE 1284/ECP bidirecional Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Ambientes Windows®	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior			
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX			
Ambientes SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®			
<b>SCANNER</b>				
Velocidade de leitura: SPDF	40 ipm (simplex)/80 ipm (duplex)			
Resolução: máximo	600 dpi			
Modos de digitalização	SD Card, URL, FTP, E-mail, Folder, USB			
<b>FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)</b>				
Circuito	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Compatibilidade	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão	-	2 segundos	2 segundos	2 segundos
Velocidade de modem: máximo	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Velocidade de leitura	-	80 spm	80 spm	80 spm
<b>SUPORTES DE PAPEL</b>				
Formato de papel recomendado	A4, A5, B5			
Entrada de papel: standard	250 folhas	250 folhas	550 folhas	550 folhas
Entrada de papel: alimentação manual	100 folhas			
Entrada de papel: máximo	2 000 folhas	2 000 folhas	2 300 folhas	2 300 folhas
Saída de papel: máximo	200 folhas	200 folhas	200 folhas	250 folhas
Gramagem de papel	Bandejas: (60 - 163 g/m²), Alimentação manual: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)			
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel de etiqueta, Acetato, Papel copiado no verso, Papel à prova de água			

# IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

### ECOLOGIA

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
Consumo de energia: máx.	Inferior a 1 200 W	Inferior a 1 200 W	Inferior a 1 350 W	Inferior a 1 350 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 50,6 W	Inferior a 50,6 W	Inferior a 60,7 W	Inferior a 60,7 W
TEC*	0,34 kWh/semana	0,34 kWh/semana	0,48 kWh/semana	0,5 kWh/semana

\* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

### BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

Bandejas de papel 3 x 550 folhas	Formato de papel: (A4, A5, B5), Gramagem de papel: (60-163 g/m <sup>2</sup> )			
Bandeja de saída interna	Capacidade da bandeja: (100 folhas), Formato do papel: (A4, A5, B5), Formato do papel: (60-163 g/m <sup>2</sup> )			

### OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Armário, Armário alto, Armário baixo, Mesa com rodízios, VM card, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Opção de Expansão para 2ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por substituição de dados, Marcador de páginas, Unidade de interface do contador, Leitor NFC, Bloqueador de bandejas

### CONSUMÍVEIS

Toner: preto	17 000 impressões	17 000 impressões	17 500 impressões	17 500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	6 000 impressões	6 000 impressões	8 000 impressões	8 000 impressões
Duração baseada em 2p/j com 5% mancha de cobertura em A4				

