

Projektor standard

**RICOH**  
imagine. change.


**PJ HD5451**  
**PJ WX5461**  
**PJ X5461**



## Economia. Elevada qualidade. Ideal para si.

Estes económicos projetores de elevada qualidade são eficientes e sofisticados e dar-lhe-ão a clareza que procura em termos de opções de apresentação, que incluem HD, WXGA e XGA. Com uma instalação fácil, funções intuitivas e posicionamento de ecrã ajustável, oferecem zoom de 1,36x, ajuste vertical da lente e correção de 4 pontos. Também oferecem conectividade flexível com duas portas HDMI – sendo que uma suporta MHL – e projeção wireless via dongle WiFi. Terá tudo o que precisar para o seu ambiente profissional ou escolar.

- Estes equipamentos fáceis de instalar e usar oferecem um interface flexível incluindo HDMI, MHL e Wi-Fi
- Projeção de ecrã fácil de ajustar com várias funções e assegurando a melhor qualidade
- Tecnologia sofisticada a um preço acessível
- Dimensões compactas com sensivelmente a área de uma folha A4 e apenas 3,2kg
- Eficiente gestão de dispositivos e 3000 horas de vida útil da lâmpada



# Não comprometa o custo. Nem a qualidade.

## Cores vivas. Panóplia de funções.

Os projetores desta gama são acessíveis mas serão talvez as suas funções o mais impressionante. Cada modelo é concebido para reproduzir o que pretende, de resolução WXGA e XGA ao modelo HD 1080p que oferece uma imagem viva e cores deslumbrantes para apresentar o seu trabalho.



## Fácil de instalar. Fácil de utilizar

A compatibilidade Crestron e AMX permitir-lhe-á gerir e integrar projetores de forma eficiente com outro equipamento de sala de reuniões. Poderá monitorizar e controlar facilmente os projetores e, assim, concentrar-se no que está a apresentar e não no modo como os equipamentos estão ligados.



## Dimensões compactas e conectividade.

Com as opções de conectividade disponíveis incluindo HDMI, MHL e WiFi, terá todas as vantagens de poder ligar vários dispositivos sem que o projetor seja um equipamento volumoso. Com uma área sensivelmente do tamanho A4, poderá instalar ou operar estes equipamentos em qualquer localização sem interfiram com o seu trabalho.



## Mostrar. E apresentar.

Foi desafiante incorporar todas as inovações técnicas num projetor compacto e durável. Mas, com zoom de 1,36x, ajuste vertical da lente, correção de 4 pontos e correção trapezoidal vertical e horizontal, cada projetor está equipado com tecnologia que beneficiará as suas apresentações.





# PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### GERAL

Interface (entrada):	Vídeo: HDMI, Composite, S-vídeo Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm
Interface (saída):	Vídeo Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm
Sistema de projeção:	DLP de chip único
Resolução:	PJ HD5451: HD (1920 x 1080) PJ WX5461: WXGA (1280 x 800) PJ X5461: XGA (1024 x 768)
Brilho:	3 800/4 100/4 000 lúmens (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)
Escala de contraste:	8 000:1
Tamanho do ecrã de projeção:	40" a 300"
Distância de projeção:	130 a 850 cm (da parte traseira da unidade até superfície de projeção)
Vida útil da lâmpada:	Standard: 3 000 horas Eco Mode: 6 000 horas
Fonte de luz:	Lâmpada de mercúrio
Zoom:	x1,36 (manual)
Sistema áudio integrado:	10 W mono
Funcionalidades de rede:	PJ Link Crestron AMX
Dimensões (L x P x A):	314,2 x 223,5 x 91,8 mm
Peso:	3,2 kg
Lente:	Tipo: Integrado
Controlo:	Mini USB RJ45(LAN) RS-232C(PC-control)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Distorção trapezoidal:	Vertical: +/- 30 graus Horizontal: Sim

- g/m<sup>2</sup>

### ECOLOGIA

Consumo de energia (máx.):	a 110 V: 350/350/352 W a 220 V: 340/340/338 W
Consumo de energia (ECOmax):	a 110 V: 280 W a 220 V: 273/273/270 W (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)
Temperatura para operação:	5°C - 40°C
Humidade para operação:	80%
Nível de ruído:	Modo standard: 37 dB Eco Mode: 31 dB

### ACESSÓRIOS

Unidade principal, Cabo de alimentação, Cabo VGA, CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas, Bolsa de transporte, Tampa da lente

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)