

RICOH
imagine. change.

Projektor standard

PJ X5580
PJ WU5570



Contraste de
9000:1

Até 6000
lúmens

Sistema áudio
de 10W

Conetividade
HDMI

Correção
automática

Controlo
remoto

Superior qualidade de imagem e fácil utilização para todas as suas necessidades de projeção

Os Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 foram concebidos para ir ao encontro de todas as suas necessidades de projeção, oferecendo uma apresentação de elevada qualidade digital em ecrãs até 300 polegadas para públicos até 50 pessoas. A qualidade de imagem é excepcional, com uma variedade de resoluções XGA e WUXGA à escolha. Instalação simples e operação fácil com os mais recentes utilitários de gestão para uma projeção descomplicada. Com um sistema áudio de 10W integrado e uma panóplia e opções de conectividade, estes equipamentos são a solução para todo o tipo de aplicações, incluindo empresas, ensino e eventos.

- Os modelos XGA e WUXGA oferecem respetivamente 5500 e 6000 lúmens e um elevado contraste de 9000:1 para imagens com qualidade e cores vivas
- A instalação é fácil graças à função de correção automática de imagem com desvio horizontal e vertical da lente, eliminando desta forma a distorção trapezoidal
- A compatibilidade com os mais recentes utilitários de gestão de rede facilitam a operação para apresentações planeadas ou imprevistas em salas de média dimensão
- O excelente sistema áudio de 10W integrado permite ouvir o som com facilidade em salas grandes, poupando-lhe a necessidade de configurar um sistema áudio externo
- As diversas opções de conectividade, incluindo wireless LAN, suportam uma variedade de equipamentos de entrada como computadores de rede, unidades de armazenamento USB e fontes HD como leitores Blu-ray



Soberba resolução de imagem, brilho e imensas funcionalidades

Diversas resoluções disponíveis para a solução ideal

Procura imagens de qualidade, com elevada resolução e cores vivas para captar a atenção do seu público? Os PJ X5580 / PJ WU5570 asseguram apresentações de qualidade para grupos de 10 a 50 pessoas, até 13,5 metros do ecrã. A robustez do brilho permite projetar em ecrãs de 30 a 300 polegadas, proporcionando liberdade na escolha do local para a realização de apresentações.



Opções de conectividade avançadas

Uma ampla variedade de opções de conectividade permite ligar a diversas fontes. Estão disponíveis duas portas HDMI, incluindo uma MHL para a ligação de dispositivos móveis como smart phones. Uma ligação de rede permite a entrada de dispositivos remotos ligados em rede e uma porta USB possibilita a visualização de apresentações sem recurso a computador. É fornecida uma porta VGA convencional, bem como a mais recente DisplayPort.

Resolução de qualidade HD e imagens com elevado contraste

O PJ WU5570 oferece uma combinação de resolução WUXGA de 1920 x 1200 pixels e um elevado contraste de 9000:1. Isto significa que pode apresentar conteúdos de qualidade HD a partir de fontes de entrada como um leitor Blu-ray num ecrã com proporções 16:10. O público desfrutará de uma visualização confortável, mesmo em apresentações mais prolongadas.



Instalação flexível e utilização fácil

O desvio vertical e horizontal da lente com correção de distorção trapezoidal proporciona total flexibilidade na instalação de forma a permitir que escolha o local mais adequado para a sua sala de projeção. A operação também é fácil porque os PJ X5580/ PJ WU5570 são compatíveis com os utilitários de controlo e gestão de rede mais recentes incluindo Crestron, AMX e PJ Link. Um dongle wireless opcional permite-lhe também utilizar o equipamento sem ligação de rede cablada.

PJ X5580/PJ WU5570

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção:	DLP de chip único
Resolução:	PJ X5580: 1 024 x 768 PJ WU5570: 1 920 x 1 200
Ecrã:	PJ X5580: 0,7 polegadas PJ WU5570: 0,67 polegadas
Proporções:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Brilho:	PJ X5580: 6 000 lúmens PJ WU5570: 5 500 lúmens
Escala de contraste:	9 000:1
Tamanho do ecrã de projeção:	30" a 300"
Distância de projeção:	1 a 13,5 m (desde a parte traseira da unidade até à superfície de projeção)
Escala de projeção:	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Lâmpada:	Lâmpada de mercúrio
Vida útil da lâmpada:	Standard: 3 000 horas (365 W) Eco mode 1: 4 000 horas (292 W)
Zoom:	1,8
Zoom:	Manual
Foco:	Manual
Ligação:	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) Mini DIN 4pin x 1 (S-Video) RCA 1pin x 1 (Video) D-SUB 9 pinos x 1 (RS-232C) (Controlo PC) HDMI 1/MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3.5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Esquerda/Mono) x1 RCA audio jack (Direita) x1
USB:	Type-A x 1
Rede cablada:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN:	Conformidade com IEEE 802.11a/b/g/n
Funcionalidades básicas:	Silêncio (em branco), Pausa, Redimensionar (ampliar), Correção automática de distorção trapezoidal, Proteção com palavra-passe, Logótipo de utilizador, Eco Mode, Projeção 3D, Modo de cor de parede, Bloqueio Kensington, Atualização de firmware
Sistema áudio integrado:	10 W x 2
Dimensões (L x P x A):	424 x 356 x 150 mm
Peso:	6,35 kg
Fonte de alimentação:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ECOLOGIA

Nível de potência sonora (equipamento completo):	35 dB
Consumo de energia:	Potência de operação: 495 W Temporizador de poupança de energia: 395 W Modo de espera: 1 W
Temperatura para operação:	5°C - 40°C
Humidade para operação:	20% - 80%
Condições de armazenamento:	Temperatura: -20°C - 60°C Humidade: 20% - 80%

CONSUMÍVEIS

Replacement lamp Type 22

ACESSÓRIOS

Guia de configuração e instruções de segurança, Leia Este Documento Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB, Cabo de alimentação, CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas, Tampa da lente, Filter (built-in)

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com